



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области по Багратионовскому и Правдинскому районам

ПРЕДПИСАНИЕ № 28/314

**должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

« 08 » мая 2019 г.

г. Багратионовск, ул. Багратионова 10 а
(место вынесения)

Мной, главным государственным санитарным врачом по Багратионовскому и Правдинскому районам Кувшиновой Еленой Алексеевной
(должность, Ф.И.О. должностного лица)

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: акта плановой выездной проверки № 314 от 08.05.2019 г. по распоряжению руководителя Управления Роспотребнадзора по Калининградской области № 314 от 25.03.2019 г. в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад г. Багратионовска» (далее МБДОУ «Д/с г. Багратионовска»), адрес местонахождения: Калининградская область, г. Багратионовск, ул. Пограничная, д. 78

1) наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, адрес места нахождения (Ф.И.О. должностного лица единичного исполнительного органа юридического лица); 2) Ф.И.О. должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес; 3) Ф.И.О. граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес; перечислить рассмотренные документы с указанием их реквизитов)

Выявлены нарушения санитарного законодательства и (или) условия, создающие угрозу возникновения, распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

- в группе «Одуванчики» ул. Пограничная, д.95, г. не промаркированы столы, стулья, согласно роста детей, тем самым не обеспечено выполнение п. 6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13; "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (далее СанПиН 2.4.1.3049-13);
- не представлены документы, подтверждающие соответствие гигиеническим нормативам завезённого в песочницы песка на игровых площадках детского учреждения, что является нарушением требований п.3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13.
- дорожки, ведущие к игровым площадкам на территориях учреждения по ул. Сапёрная, д.2, ул. Багратиона, д.21а, имеют неровности, выбоины, что является нарушением требований п. 3.21. СанПиН 2.4.1.3049-13.

- в туалетной 2-й группы по ул. Пограничная, д.78 недостаточное количество ячеек для индивидуальных полотенец, что является нарушением требований п.6.21. СанПиН 2.4.1.3049-13.
- в МБДОУ не осуществляется выявление инвазированных контагиозными гельминтозами детей (не представлены сведения), что является нарушением требований п. 18.2.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.
- помощники воспитателя младшей и средней групп по адресу ул. Пограничная, д.95 не обеспечены специальной одеждой, что является нарушением требований п.19.6. СанПиН 2.4.1.3049-13;
- по данным лабораторных исследований на паразитологические показатели в образцах почвы с детских площадок учреждения, расположенных по ул. Пограничная, д. 78 и по ул. Сапёрная, д. 2, обнаружены филяриевидные жизнеспособные личинки гельминтов *Ancylostoma duodenale*, что является нарушением требований п. 3.2 СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» (далее СанПиН 2.1.7.1287-03);
- в групповых, спальнях помещениях 2 младшей группы, средней группы, подготовительной группы по ул. Багратиона, д.21а стены оклеены бумажными обоями, что не позволяет проводить влажную уборку и дезинфекцию, в столовой – буфетной на первом этаже здания ул. Сапёрная, д.2 стены поражены грибом, что является нарушением требований п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13;
- в моечной – буфетной 2 младшей группы по адресу ул. Багратиона, д. 21а на осветительном приборе отсутствует защитный плафон, что является нарушением требований п. 7.10. СанПиН 2.4.1.3049-13;
- в туалетной группы «Почемучки» по ул. Пограничная, 78 на батарее нет ограждающей решётки, что является нарушением требований п.8.3. СанПиН 2.4.1.3049-13;
- склад хранения сухих пищевых продуктов по ул. Багратиона, д.21а не оборудован прибором для измерения температуры и влажности воздуха, что является нарушением требований п. 14.4. СанПиН 2.4.1.3049-13;
- в группе «Цыплята» по ул. Сапёрная, 2 на ёмкостях, предназначенных для доставки готовых блюд с пищеблока, не указана групповая принадлежность, что является нарушением требований п.4.35. СанПиН 2.4.1.3049-13;
- на пищеблоках и в буфетных учреждениях, расположенных по ул. Сапёрная, д.2, ул. Багратиона, д.21а, ул. Пограничная, д.95 отсутствуют гибкие шланги с душевой насадкой для ополаскивания столовой и кухонной посуды, что является нарушением требований п. п.13.10., 13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13;
- отсутствует контроль за выдачей готовой пищи на пищеблоках, расположенных по ул. Пограничная, д.95: на момент проведения проверки 18.04.2109 г в 14час 15 мин. допущены к выдаче блюда без контроля - в журнале бракеража готовой кулинарной продукции отсутствуют подписи членов бракеражной комиссии, что является нарушением требований п. 14.24. СанПиН 2.4.1.3049-13;
- на пищеблоке учреждения, расположенного по ул. Пограничная, д. 95, нарушается технологический процесс искусственной С-витаминизации третьего блюда, что является нарушением требований п. 14.21 СанПиН 2.4.1.3049-13, и подтверждается протоколами лабораторных испытаний № 14995-14997 от 26 апреля 2019 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области». Согласно экспертному заключению к протоколу ла-

бораторных исследований № М.343.300.К.П.21 от 29 апреля 2019г. фактическая С-витаминизация образца «Компот из свежих фруктов» установлена $4,6 \pm 0,9$ мг на порцию, т.е. занижена в 9,1-13,5 раз;

- установлено нарушение хранения разделочного инвентаря для сырых и готовых пищевых продуктов: на пищеблоке по ул. Сапёрная, 2 допущено совместное хранение ножей и досок для сырых и готовых пищевых продуктов;

- на пищеблоке, расположенном по ул. Сапёрная, д. 2 отсутствует стол, разделочный инвентарь для обработки сырой птицы, что является нарушением требований п. 8.9. СанПиН 2.3.6.1079-01.

(описание события нарушения требований законодательства с указанием норм, которые нарушены со ссылками на пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации)

С целью устранения выявленных нарушений и (или) предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей (нужное подчеркнуть) в соответствии с полномочиями, определенными ст. 11, ст. 44, ст. 50, ст. 51 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

предписываю:

МБДОУ «Детский сад г. Багратионовска», адрес местонахождения: Калининградская область, г. Багратионовск, ул. Пограничная, д. 78.

(наименование и место нахождения (адрес) юридического лица с указанием Ф.И.О. единоличного исполнительного органа; Ф.И.О. (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрированном органе, адрес места жительства; Ф.И.О. граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

устранить нарушение:

в срок до 01.09.2019 г.:

1. п. 6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части маркировки столов, стульев согласно роста детей в группе «Одуванчики» по ул. Пограничная, д. 95.
2. п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части представления документов, подтверждающих соответствие гигиеническим нормативам песка, завезённого в песочницы, на игровых площадках МБДОУ «Д/с г. Багратионовска».
3. п. 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 в части оборудования в туалетной 2-й группы по ул. Пограничная, д. 78; ячеек для индивидуальных полотенец согласно списочному составу детей.
4. п. 18.2.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 в части проведения обследования детей МБДОУ «Д/с г. Багратионовска» на контактные гельминтозы. Представить протокол исследования на паразитологические показатели.
5. п.19.6 СанПиН 2.4. 1.3049-13 в части обеспечения воспитателей и помощников воспитателя специальной одеждой (халаты светлых тонов)
6. п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части устранения поражения грибком стен в столовой-буфетной на первом этаже здания учреждения по ул. Сапёрная, д. 2, и отделки стен материалами, допускающими уборку влажным способом и дезинфекцию, в групповых, спальнях помещениях 2 младшей группы, средней группы, подготовительной группы по ул. Багратиона, д. 21а.
7. п. 7.10. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части оборудования осветительного прибора защитным плафоном в мочной-буфетной 2 младшей группы по ул. Багратиона, д. 21а.
8. п.8.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части оборудования ограждающего устройства отопительного прибора в туалетной группы «Почемучки» по ул. Пограничная, д. 78.

9. п. 14.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части оборудования склада хранения сухих пищевых продуктов, расположенного по ул. Багратиона, д. 21а, прибором для измерения температуры и влажности.

10. п.4.35. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части маркировки ёмкостей с указанием групповой принадлежности, предназначенных для доставки готовых блюд с пищеблока в группе «Цыплята» по ул. Сапёрная, д. 2.

11. п. 14.24. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части обеспечения контроля бракеражной комиссией готовой кулинарной продукции на пищеблоке, расположенном по ул. Пограничная, д. 95.

12. п. 14.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 в части осуществления искусственной С-витаминизации в соответствии с нормами установленными требования СанПиН.

13. п. 6.5. Сан ПиН 2.3.6.1079-01 в части хранения разделочного инвентаря для сырых и готовых пищевых продуктов на пищеблоке, расположенном по ул. Сапёрная, д. 2

14. п. 8.9. Сан ПиН 2.3.6.1079-01 в части оборудования пищеблока, расположенного по ул. Сапёрная, д. 2, столом и разделочным инвентарём для обработки сырой птицы.

в срок до 08.05.2020 г.:

15. п. 3.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части обеспечения твёрдым покрытием дорожек, ведущих к игровым площадкам, устранения неровностей и выбоин на территориях учреждения, расположенных по ул. Сапёрная, д. 2, ул. Багратиона, д. 21а.

16. п. 13.10, 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 в части оборудования раковин для мытья посуды гибкими шлангами с душевыми насадками на пищеблоках и в буфетных учреждениях, расположенных по ул. Сапёрная, д. 2, ул. Багратиона, д. 21а, ул. Пограничная, д. 95.

(нарушения законодательства, подлежащие устранению с указанием сроков их исполнения)

Кроме того,

В семидневный срок после истечения сроков выполнения предписания представить по каждому пункту информацию об исполнении предписания с одновременным представлением следующих документированных сведений: заверенные надлежащим образом копии актов выполненных работ, накладные на приобретение материалов и оборудования, фотографии, протоколы лабораторных исследований и прочие материалы, подтверждающие факты исполнения предписания.

(перечень документированной информации, подлежащей представлению в качестве подтверждения выполнения требований предписания (акты выполненных работ, протоколы лабораторных исследований и др.)

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законом для обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц.

Предписание вступает в силу с момента вручения.

Кроме того, в соответствии с п. 71 приказа Роспотребнадзора от 16.07.2012 г. № 764 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» (зарегистрированного в Минюсте России 4 сентября 2012 г. № 25357). Управление Роспотребнадзора разъясняет, что должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, принимает меры по контролю за устранением выполненных нарушений и с этой целью организует проведение внеплановой проверки на основании истечения срока исполнения лицами, подлежащих проверке, ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

В случае если при проведении внеплановой проверки установлено, что в установленный срок законное предписание должностного лица Роспотребнадзора об устранении нарушений не выполнено, должностное лицо Роспотребнадзора, которое проводит внеплановую проверку:

- 1) возбуждает производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
- 2) дает предписание об устранении нарушений, которые не были устранены в назначенный срок с установление срока устранения указанных нарушений.

Главный государственный санитарный врач
по Багратионовскому и Правдинскому районам

(должность лица, осуществляющего
осуществлять государственную


(подпись)


Е.А. Кувшинова

(фамилия, имя, отчество)

Предписание получил(а) « 08 » мая 2019 года:

Заведующий МБДОУ
«Д/с г. Багратионовска»

(законный представитель юр. лица, ИП)



(подпись)

А.Г. Калинина

(фамилия, имя, отчество)